

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κριτήρια ταξινόμησης των σκευασμάτων που ΔΕΝ μπορούν να αδειοδοτηθούν για
ερασιτεχνική χρήση

Φράσεις κινδύνου για τον άνθρωπο με την Οδηγία 1999/45/ΕΚ	Δηλώσεις επικινδυνότητας για τον άνθρωπο σύμφωνα με τον Καν. 1272/2008/ΕΚ
R1 Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση	H201 Εκρηκτικό· κίνδυνος μαζικής έκρηξης. H202 Εκρηκτικό σοβαρός κίνδυνος εκτόξευσης
R10, R11, R12	H223 Εύφλεκτο αερόλυμα. H228 Εύφλεκτο στερεό.
R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης	Οξεία τοξικότητα 4, H302 : Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται	Οξεία τοξικότητα 4, H332 : Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής
R21 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα	Οξεία τοξικότητα 4, H312 : Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα
R33 Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων R67 Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη	STOT SE 3, H336 : Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη
R42 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται	Ευαισθητοποιητής αναπνευστικού συστήματος 1 H334 : Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής
R 64 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.	Lact. H 362 : Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα
R 34 Προκαλεί εγκαύματα	Διαβρωτικό δέρματος 1β H314 : Προκαλεί

	σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες
Carc. Cat. 3: R40 Ύποπτο καρκινογένεσης	Καρκινογόνο 2, H351 : Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου (αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης)
R 41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών	Βλάβες στα μάτια 1 H318 : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη
Xn; R48 Επιβλαβές: Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση	STOT RE 1, H373 : Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση /αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης)
Rep. 3; R62 Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας Rep. 3; R63 Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης	Αναπαραγωγή 2, H361 : Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο (αναφέρεται η ειδική επίπτωση εάν είναι γνωστή/αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης)
Xn; R68 Επιβλαβές: Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων	STOT SE 2, H371 : Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά/ αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης)
Mut. 3; R68: Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων	Μεταλαξιγόνο 2, H341 : Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων (αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς

	έκθεσης)
R35: Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα	Διαβρωτικό δέρματος 1A, H314 : Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κριτήρια ταξινόμησης των σκευασμάτων για ερασιτεχνική χρήση που μπορούν να αδειοδοτηθούν ΜΟΝΟ για ετοιμόχρηστες συσκευασίες

Φράσεις κινδύνου για τον άνθρωπο με την Οδηγία 1999/45/ΕΚ	Δηλώσεις επικινδυνότητας για τον άνθρωπο σύμφωνα με τον Καν. 1272/2008/ΕΚ
* R37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα	* STOT SE 3, H335 : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού
*R38 Ερεθίζει το δέρμα	* Ερεθιστικό για το δέρμα 2 H315 : Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
*R65 Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης	* Ερεθιστικό αναπνευστικού συστήματος H304 : Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς
*R66 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο	* EUH066 : Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο
*R36 Ερεθίζει τα μάτια	* Ερεθιστικό για τα μάτια 2 H319 : Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
*R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα	* Ευαισθητοποιητικό δέρματος 1 H317 : Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση